

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA EN ESPAÑA (ESPM)

6ª OLEADA-2019

Informe de Resultados – Rev5
Diciembre 2019

OMC



ORGANIZACIÓN
MÉDICA COLEGIAL
DE ESPAÑA

CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS OFICIALES
DE MÉDICOS



CIEN AÑOS COMPROMETIDOS CON
LA SOCIEDAD Y LOS MÉDICOS

Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en España VI (ESPM) 6ª OLEADA • 2019

2019
Cuadernos
CGCOM



METODOLOGÍA Y COMPARATIVA CON LA POBLACIÓN A ESTUDIO

Ficha Técnica

Se ha realizado una encuesta online dirigida a Profesionales Médicos, a través de los diferentes Colegios Oficiales de Médicos y su envío en las redes sociales.

19.641 encuestas, que suponen el 7,5% de los 260.558 colegiados que publicó el INE a fecha 31 diciembre de 2018, con participación de las 48 especialidades de las 52 provincias



FICHA TÉCNICA:

Universo

Profesionales Médicos.

Ámbito

Nacional.

Tipo de entrevista

Online.

Error muestral

Para un nivel de confianza del 95% el error en la muestra general es de +/-0,80%

En las seis oleadas de la encuesta han participado un total de 78.018 médicos

Cuestionario

Semiestructurado con una duración media de aprox. 12 minutos.

Fecha de campo

Del 20 de Octubre de 2019 al 13 de Noviembre de 2019.



Anonimato y confidencialidad

Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que han sido utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

OLEADAS	1ª oleada	2ª oleada	3ª oleada	4ª oleada	5ª oleada	6ª oleada
RESPUESTAS	9.763	11.731	10.050	13.335	13.498	19.641

Cuestionarios recibidos según Comunidades Autónomas

Porcentaje de respuestas según colegiados y CCAA



DATOS DE CLASIFICACIÓN

Sexo y Edad en la encuesta y colegiados

SEXO ENCUESTA 2019




SEXO COLEGIADOS 2018 INE




Base total INE diciembre 2018: 260.558 colegiados

EDAD ENCUESTA 2019



EDAD COLEGIADOS 2018




LA ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

Según los informes del Ministerio los MIR que tomaron posesión entre 2015 y 2019 el 3,7% tenían una especialidad previa

Especialidades realizadas previamente

Datos en %



Base: Médicos internos residentes (1.640 encuestas)

A8. ¿Posee usted más de una especialidad o tiene una especialidad previa a la que está realizando?

ESPECIALIDAD QUE ESTÁ REALIZANDO

Hay respuestas de las 44 especialidades convocadas en el MIR

Especialidad	%	Absoluto
Medicina Familiar y Comunitaria	26,7	438
Medicina Interna	6,3	103
Pediatría y sus Áreas Específicas	5,5	90
Cirugía Ortopédica y Traumatología	4,5	74
Anestesiología y Reanimación	4,1	68
Obstetricia y Ginecología	4,0	65
Psiquiatría	3,8	62
Radiodiagnóstico	3,8	62
Oftalmología	2,7	44
Medicina Intensiva	2,6	43
Cirugía General y del Aparato Digestivo	2,4	39
Aparato Digestivo	2,3	38

Especialidad	%	Absoluto
Cardiología	2,3	37
Medicina Preventiva y Salud Pública	2,3	37
Medicina Física y Rehabilitación	2,0	33
Neurología	2,0	32
Oncología Médica	2,0	32
Urología	1,8	29
Hematología y Hemoterapia	1,6	27
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología	1,5	25
Nefrología	1,2	20
Otorrinolaringología	1,2	20
Geriatría	1,1	18
Medicina del Trabajo	1,1	18
Anatomía Patológica	1,0	16

Base: Médicos internos residentes (1.640 encuestas)

P1. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado/acreditado o está realizando. Si ha realizado varias, señale la que ejerce/principal.

ESPECIALIDAD QUE ESTÁ REALIZANDO

Hay respuestas de las 44 especialidades convocadas en el MIR

Especialidad	%	Absoluto
Endocrinología y Nutrición	0,9	15
Medicina Nuclear	0,9	14
Neurocirugía	0,8	13
Alergología	0,7	12
Cirugía oral y Maxilofacial	0,7	12
Neurofisiología Clínica	0,7	12
Neumología	0,5	10
Reumatología	0,5	10
Cirugía Pediátrica	0,5	8
Oncología Radioterápica	0,5	8
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora	0,4	7

Especialidad	%	Absoluto
Cirugía Cardiovascular	0,4	6
Farmacología Clínica	0,4	6
Microbiología y Parasitología	0,4	6
Análisis Clínicos	0,3	5
Cirugía Torácica	0,3	5
Angiología y Cirugía Vascular	0,2	4
Bioquímica Clínica	0,2	3
Inmunología	0,1	1
No contesta	0,8	13


Base: Médicos internos residentes (1.640 encuestas)

P1. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado/acreditado o está realizando. Si ha realizado varias, señale la que ejerce/principal.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD

Base: Médicos internos residentes(1.640 casos)

Hay respuestas de 51 provincias, todas excepto Gerona




Base: especialidad realizada en España (1.469 encuestas)

A6 Indique en qué país está realizando Vd. La especialidad (si tiene varias, señale el país donde realizó la que ejerce/ principal)

A7 Y concretamente dónde realizó la especialidad

Modalidades de especialización realizada




Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: 17.932 encuestas

A5. ¿En cuál de los siguientes grupos se encuadra la titulación médica que ejerce, posee o está realizando?

TIENE UNA ESPECIALIDAD PREVIA

Especialidades realizadas previamente

Datos en %



Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: 17.932 encuestas

A8. ¿Posee usted más de una especialidad o tiene una especialidad previa a la que está realizando?

LA ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

Médicos (no incluye MIR y otras situaciones)

ESPECIALIZACIÓN Hay respuestas de 48 especialidades distintas, las 44 convocadas en el MIR y cuatro adicionales (*)

Especialidad	%	Abso-luto	Especialidad	%	Abso-luto	Especialidad	%	Abso-luto
Medicina familiar y comunitaria (incluidos médicos pre 95)	36,6	6.564	Medicina Física y Rehabilitación	1,1	198	Microbiología y Parasitología	0,4	75
Pediatría y sus Áreas Específicas	7,7	1.386	Neumología	1,1	191	Neurofisiología Clínica	0,4	75
Anestesiología y Reanimación	4,1	743	Medicina Preventiva y Salud Pública	1,0	184	Cirugía Plástica, Estética y Reparadora	0,4	69
Medicina Interna	3,5	625	Hematología y Hemoterapia	1,0	172	Análisis Clínicos	0,4	68
Obstetricia y Ginecología	3,2	573	Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología	0,9	168	Oncología Radioterápica	0,4	67
Psiquiatría	3,0	546	Nefrología	0,9	164	Neurocirugía	0,4	63
Cirugía Ortopédica y Traumatología	2,9	524	Urología	0,9	161	Cirugía Oral y Maxilofacial	0,3	60
Cirugía General y del Aparato Digestivo	2,4	431	Geriatría	0,7	134	Angiología y Cirugía Vascular	0,3	58
Medicina del Trabajo	2,4	428	Anatomía Patológica	0,7	132	Medicina Nuclear	0,3	57
Radiodiagnóstico	2,1	379	Estomatología (*)	0,7	123	Cirugía Cardiovascular	0,3	46
Oftalmología	2,1	374	Endocrinología y Nutrición	0,7	113	Cirugía Pediátrica	0,3	46
Medicina Intensiva	1,6	294	Oncología Médica	0,7	113	Cirugía Torácica	0,2	27
Aparato Digestivo	1,4	254	Reumatología	0,7	113	Bioquímica Clínica	0,1	20
Cardiología	1,3	242	Alergología	0,6	110	Inmunología	0,1	18
Otorrinolaringología	1,3	232	Medicina Legal y Forense (*)	0,5	98	Farmacología Clínica	0,1	15
Neurología	1,1	202	Medicina Edu. Física y Deporte (*)	0,5	85	Hidrología Médica (*)	0,0	8
						No tengo ningún título de especialidad	6,2	1.104

Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: 17.932 encuestas

P1. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado/acreditado o está realizando. Si ha realizado varias, señale la que ejerce/principal.

LA ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

Médicos (no incluye MIR y otras situaciones)

Hay respuestas de las 52 provincias

LUGAR DE ESPECIALIZACIÓN: ESPAÑA

Base: médicos que trabajan y que no trabajan que han realizado especialidad : 17.932 respuestas



Provincia	%	A
Madrid	24,8	2862
Valencia	6,6	762
Zaragoza	4,5	523
Alicante	3,9	451
Navarra	3,9	450
Barcelona	3,6	419
Granada	3,2	375
Murcia	3,2	366
Asturias	3,0	349
Málaga	3,0	343
Sevilla	2,8	321
Vizcaya	2,7	314
Coruña	2,5	285

Provincia	%	A
Valladolid	2,1	244
Badajoz	2,1	239
Baleares	1,8	205
Cádiz	1,7	198
Las Palmas	1,6	190
Cantabria	1,5	173
Salamanca	1,4	163
Pontevedra	1,4	162
Córdoba	1,4	161
Tarragona	1,3	149
Toledo	1,2	140
La rioja	1,1	125
Castellón	1,1	124

Provincia	%	A
Jaén	1,0	111
Burgos	0,9	102
Huelva	0,8	95
Guipúzcoa	0,8	94
Álava	0,8	92
Albacete	0,8	91
Sta. Cruz de Tenerife	0,8	88
Almería	0,7	85
Ciudad real	0,7	84
Ourense	0,6	66
Cáceres	0,5	63
León	0,5	57
Lleida	0,5	53

Provincia	%	A
Huesca	0,4	48
Segovia	0,4	48
Lugo	0,4	47
Ávila	0,4	44
Guadalajara	0,4	44
Palencia	0,3	30
Teruel	0,2	28
Cuenca	0,2	27
Soria	0,2	25
Girona	0,1	14
Zamora	0,1	13
Ceuta	0,1	7
Melilla	0,0	4

Base: especialidad realizada en España (11.553 respuestas recibidas)


A6. Indique en qué país realizó Vd. la especialidad (si tiene varias, señale el país donde realizó la última especialidad)

A7a. Y concretamente dónde realizó o está realizando la especialidad

LA ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

Médicos (no incluye MIR y otras situaciones)

TIEMPO QUE HACE QUE FINALIZÓ SU ÚLTIMA ESPECIALIDAD



Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: (17.932 encuestas)

A9. Señale cuánto tiempo hace que terminó Vd. la especialidad. Si tiene varias, señale la que ejerce/principal:


USO DE LAS REDES SOCIALES

Facebook es la red más usada, seguida de Instagram y Twitter

El 81,6% de los médicos encuestados usan una o más redes sociales

OPCIONES MOSTRADAS EN EL CUESTIONARIO

OTROS: RESPUESTAS SURGIDAS DE MANERA ESPONTÁNEA



Base total muestra: 19.641 encuestas
Respuesta múltiple



P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

Facebook es la red más usada por la mujeres, seguida de Instagram y Twitter

El 84,2% de las mujeres encuestadas usan una o más redes sociales

OPCIONES MOSTRADAS EN EL CUESTIONARIO

OTROS: RESPUESTAS SURGIDAS DE MANERA ESPONTÁNEA





Base total muestra: 19.641 encuestas
Respuesta múltiple
--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

Facebook es la red más usada por los hombres, seguida de Twitter, Instagram y LinkedIn

El 78,4% de los hombres encuestados usan una o más redes sociales

OPCIONES MOSTRADAS EN EL CUESTIONARIO

OTROS: RESPUESTAS SURGIDAS DE MANERA ESPONTÁNEA



Hombre
(8.643)

Base total muestra: 19.641 encuestas
Respuesta múltiple


--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

Uso RRSS por rango de edad

Instagram es más usada por los menores de 40 años, Whatsapp, Linkedin, Twitter y Facebook los mayores de 40 años

OPCIONES MOSTRADAS EN EL CUESTIONARIO

OTROS: RESPUESTAS SURGIDAS DE MANERA ESPONTÁNEA




Base total muestra: 19.641 encuestas

--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

**Médicos que realizan:
Guardias/ Atención Continuada**

El 41,4% de los médicos encuestados que trabajan realizan guardias/atención continuada


SEXO



TOP 5 ESPECIALIDADES QUE MÁS GUARDIAS REALIZAN


Especialidad	%	Absoluto
Medicina Familiar y Comunitaria (incluidos médicos pre 95)	28,8	1.906
Anestesiología y Reanimación	8,3	546
Pediatría y sus Áreas Específicas	6,5	431
Medicina Interna	4,8	317
Obstetricia y Ginecología	4,8	315

EDAD



Libranza después de guardias de presencia física

La mayoría de los médicos después de la realización de guardias de presencia física libran al día siguiente (siempre o casi siempre).
Uno de cada diez profesionales no libran nunca después de estas guardias.




Base: Médicos que realizan actividades asistenciales ordinarias con guardias/ atención continuada de presencia física (5.043 respuestas)

--

G1. En caso de hacer guardias de presencia física, ¿se le permite la libranza al día siguiente?

Descanso el lunes después de guardias en sábado

El 38,7% de los profesionales no descansa el lunes después de hacer guardia presencial el sábado.
Por el contrario el 29,8% descansa siempre o casi siempre los lunes después de realizar guardia el sábado.




Base: Médicos que realizan guardias de presencia física en sábado (4.847 respuestas)

--

G2. En caso de hacer guardia presencial en sábado, ¿se le permite descansar el lunes?

Libranza después de guardias localizadas

La mayoría de los encuestados no realiza guardias localizadas.
Cuando se realizan (2.174 encuestados), domina la ausencia de libranza, cuando tiene que acudir al centro .




Base: Médicos que realizan guardias localizadas (2.174 respuestas)

--

G3. En caso de hacer guardias localizadas, cuando tiene que acudir al centro para atender alguna urgencia ¿se le permite la libranza al día siguiente?

Organización del trabajo para atender las urgencias

El modo preferente para organizar la atención de urgencias es a través de turnos de 12 horas como máximo.
A continuación, aunque a distancia del anterior, se sitúa la opción de mantener la situación actual
y a poca distancia, la posibilidad de cubrir la atención de las urgencias con personal específico que trabaje a turnos.



Base: Médicos que realizan actividades asistenciales ordinarias con guardias/ atención continuada y médicos internos residentes (8.248 encuestas)


--

G4. La organización de las guardias/atención continuada supone para el médico jornadas continuadas, en ocasiones, de 24 horas e incluso más. ¿Cómo cree que sería la mejor forma de organizar el trabajo para atender las urgencias?

- La mayoría de los MIR (65,2%) realizan 5 o 6 guardias al mes.
- Después de la guardia solo el 47,7% de los MIR libran siempre, el 29,3% libran casi siempre y el 14,1% no libran nunca o casi nunca.
- El 87,1% de los MIR que no libran la guardia lo hacen por imposición o condicionados por el servicio o el responsable docente.
- En el 90,3% de los casos en los que los MIR no han librado después de una guardia, han realizado actividades asistenciales exclusivamente o bien añadidas a formación e investigación.

SITUACIÓN LABORAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MÉDICOS



Un 89,8% de los encuestados se encuentran trabajando en el momento de responder

Base total muestra: 19.641 casos

--
P2 Indique cuál es su situación en el momento actual

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MÉDICOS

Un 1,2% se
encuentran en paro

DESEMPLEADOS

MIR

JUBILADOS

BAJAS Y OTRAS SITUACIONES


PLAZA FIJA

CONTRATO TEMPORAL

FIJOS (62,5%)


TEMPORALES
(37,5%)

3 de cada 8 médicos
no MIR ocupados
(37,5%) tienen
contrato temporal





PORCENTAJE DE MÉDICOS CON PLAZA FIJA POR CC.AA.

Cantabria, Canarias, Melilla, Andalucía, Baleares y Madrid son las comunidades autónomas con un mayor nivel de temporalidad




Según sexo




Casi el 80% de profesionales en excedencia o baja son mujeres, en su mayor parte parecen relacionadas con conciliación familiar

Según edad y nacionalidad



Las situaciones de precariedad no afectan exclusivamente a los profesionales más jóvenes


Y afectan más a los profesionales extranjeros




Base: 17.728 respuestas recibidas (no se incluyen MIR y otras situaciones)

ÁMBITO EN EL QUE REALIZA SU ACTIVIDAD LABORAL

Médicos que trabajan actualmente (excluidos MIR y otras situaciones)



91,8% en labores asistenciales sanitarias



Ejercicio privado


Base: médicos que trabajan actualmente, no se incluyen los no contesta (15.935)

Respuesta múltiple

P3 ¿En qué ámbito realiza su actividad laboral?


MODALIDAD DE TRABAJO ACTUAL Y EDAD

Médicos que trabajan actualmente (excluidos MIR y otras situaciones)



El colectivo más envejecido corresponde al ejercicio privado por cuenta propia, seguido de la gestión pública directa, siendo la gestión indirecta la que tiene un perfil más joven

La modalidad dominante es la de ejercicio en el sistema público de gestión directa







Base: médicos que trabajan actualmente (15.935 respuestas recibidas)
Respuesta múltiple

P5. Marque la modalidad o modalidades de trabajo en las que se encuentra trabajando en estos momentos
A2. Edad: Por favor, seleccione el grupo de edad al que pertenece.


MODALIDAD DE TRABAJO ACTUAL Y TEMPORALIDAD

Médicos que trabajan actualmente (excluidos MIR y otras situaciones)



**PÚBLICA
GESTIÓN DIRECTA**

Fijos: 65,2%
Temporales > 6m: 24,6%
Grandes precarios: 11,7%



**PRIVADA
CUENTA AJENA**

Fijos: 81,2%
Temporales > 6m: 5.3%
Grandes precarios: 14,9%


ANALISIS DE LA TEMPORALIDAD

Médicos que trabajan actualmente con contrato temporal

MODALIDAD DE TRABAJO ACTUAL

ANTIGÜEDAD

Temporalidad consolidada en el Sistema Público: El 55,4% más de 6 años




Base: médicos que se encuentran trabajando con contrato temporal (5.963 encuestas)
Respuesta múltiple
P5. Marque la modalidad o modalidades de trabajo en las que se encuentra trabajando en estos momentos: (respuesta múltiple)
P6. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentra Ud. trabajando con la modalidad de trabajo que nos ha indicado anteriormente?

ANALISIS DE LA TEMPORALIDAD


Médicos que trabajan actualmente con contrato temporal

Sistema público



Menor temporalidad, pero de peor calidad, en el sistema privado por cuenta ajena

Sistema privado por cuenta ajena



Base: médicos que se encuentran trabajando con contrato temporal (5.963 encuestas)


Respuesta múltiple

P5. Marque la modalidad o modalidades de trabajo en las que se encuentra trabajando en estos momentos: (respuesta múltiple)


P6. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentra Vd. trabajando con la modalidad de trabajo que nos ha indicado anteriormente?

MODALIDAD DE TRABAJO ACTUAL Y DEDICACIÓN HORARIA

Médicos que trabajan actualmente (excluidos MIR y otras situaciones)




A tiempo completo, 93,7%




Contrato a tiempo completo (100% de la jornada)
Contrato tiempo completo (reduccion de jornada)
Contrato tiempo parcial al 67% - 75%
Contrato tiempo parcial al 33% - 66%
Contrato tiempo parcial menos del 32%
Otros

PÚBLICA GESTIÓN DIRECTA



A tiempo completo, 71,9%




Contrato a tiempo completo (100% de la jornada)
Contrato a tiempo parcial al 67% - 75%
Contrato a tiempo parcial al 33% - 66%
Contrato a tiempo parcial menos del 32%
Otros

PRIVADA CUENTA AJENA


PROLONGACIÓN DE JORNADA

Médicos que trabajan actualmente (excluidos MIR y otras situaciones)

PORCENTAJE DE DÍAS EN LOS QUE SE HA PROLONGADO LA JORNADA LABORAL EN LA ÚLTIMA SEMANA




Parece haber una cierta mayor prolongación de la jornada en el grupo más joven, mujeres, profesionales extranjeros y con contrato temporal.



RECONOCIMIENTO (económico, horario...)

Y un mayor reconocimiento en el sistema privado




NÚMERO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS

Médicos con contrato temporal o desempleados


PROMEDIO DE DÍAS EN LOS QUE SE HA TENIDO UN CONTRATO VIGENTE EN EL ÚLTIMO AÑO

PROMEDIO DE CONTRATOS FIRMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO



MODALIDAD




SEXO



Media de 1 contrato en el sistema privado (algo más si se trabaja en él) y 3 en el público. Lo llamativo, un menor número de días trabajados en sistema privado y por profesionales extranjeros

Base: médicos en activo sin contar a los que tienen plaza en propiedad, contrato laboral fijo o contrato indefinido y desempleados que han trabajado anteriormente en el ámbito sanitario (6.154 casos)

Médicos en situación de desempleo



Finalmente, el desempleo parece afectar más a las mujeres en todos los grupos de edad, y a los **profesionales extranjeros**

EXTRA-COMUNITARIOS




Base: médicos que no trabajan, no se incluyen los no contesta (1.826casos)


P11 Por favor anote su situación actual

Médicos en situación de desempleo


Se encuentra buscando trabajo en el momento actual



Está apuntado al paro



Tiempo que lleva en situación de desempleo



Un tercio de los médicos que buscan empleo no está apuntado al paro.
Un 15% son parados de larga duración (>1 a.)

Base: médicos que se encuentran en situación de desempleo (227 casos)

P12. Se encuentra buscando trabajo en el momento actual | P12a. Me podría confirmar si está apuntado al paro

P13. Cuánto tiempo hace que se encuentra en situación de desempleo

Médicos en situación de desempleo. Porcentaje de desempleo por especialidad realizada

Especialidad	%
Oncología Radioterápica	6,7
Bioquímica Clínica	5,9
Medicina Nuclear	5,7
Neurocirugía	5,6
Cirugía Torácica	3,8
Análisis Clínicos	3,8
Cirugía Oral y Maxilofacial	3,6
Microbiología y Parasitología	3,2
Cirugía Cardiovascular	2,6
Neumología	2,3
Hematología y Hemoterapia	2,0
Endocrinología y Nutrición	1,9
Medicina Intensiva	1,9
Alergología	1,9
Cirugía General y del Aparato Digestivo	1,9
Psiquiatría	1,9

Especialidad	%
Medicina Física y Rehabilitación	1,7
Medicina Interna	1,7
Neurofisiología Clínica	1,5
Nefrología	1,4
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología	1,3
Medicina Preventiva y Salud Pública	1,2
Neurología	1,1
Medicina Familiar y Comunitaria (incluidos médicos pre 95)	1,0
Oncología Médica	0,9
Reumatología	0,9
Anatomía Patológica	0,9
Oftalmología	0,9
Obstetricia y Ginecología	0,8
Medicina del Trabajo	0,8
Pediatría y sus Áreas Específicas	0,6
Radiodiagnóstico	0,6


Especialidad	%
Cardiología	0,5
Anestesiología y Reanimación	0,3
Angiología y Cirugía Vascular	0,0
Aparato Digestivo	0,0
Cirugía Ortopédica y Traumatología	0,0
Cirugía Pediátrica	0,0
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora	0,0
Estomatología	0,0
Farmacología Clínica	0,0
Geriatría	0,0
Hidrología Médica	0,0
Inmunología	0,0
Medicina de Educación Física y Deporte	0,0
Medicina Legal y Forense	0,0
Otorrinolaringología	0,0
Urología	0,0
No tiene especialidad	6,7

Base: médicos que se encuentra trabajando y desempleados, no se incluyen los no contesta (227 encuestas)

P5. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado. Si ha realizado varias, señale la última



Situación laboral:
Evolución temporal


Evolución temporal I



Incremento progresivo del porcentaje de mujeres y de médicos jubilados, reducción del número de médicos desempleados.




Repunte en esta encuesta de médicos extracomunitarios y MIR.





Incremento lento y progresivo de la participación de médicos con ejercicio privado por cuenta propia, y reducción de la de médicos del sistema público

Evolución temporal III



Tanto en el sistema público como en el privado se observa una **disminución de la temporalidad menor de seis meses**. En el sistema público esto alimenta la temporalidad de larga duración, mientras que en el privado se incrementa claramente el porcentaje de contratos fijos.

Situación laboral:
Desgaste profesional

DESGASTE PROFESIONAL

Planteamiento inicial


Medscape EDICIÓN EN ESPAÑOL
INFORME
CALIDAD DE VIDA Y DESGASTE PROFESIONAL DEL MÉDICO
ESPAÑA

Depresión y desgaste profesional en los médicos



Partimos de un nivel de burn-out o desgaste profesional muy elevado, ya conocido, que afecta en torno a la mitad (o más) de los profesionales

Dificultad de los cuestionarios al uso de burn-out, por número de preguntas o contenido muy personal




65%
(4-12 % muy elevado)

PREGUNTAS PLANTEADAS

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general en su ejercicio profesional?
2. ¿Siente que las condiciones en que realiza su trabajo son las adecuadas para su ejercicio profesional?
3. ¿Se siente emocionalmente cansado en relación a su trabajo?
4. ¿Qué nivel de empatía, de comprensión emocional, muestra hacia sus pacientes durante su trabajo?
5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores le parece que influyen más en su nivel de satisfacción / insatisfacción / desmotivación en relación a su trabajo? (puede elegir más de uno, máximo tres)

Satisfacción general en el ejercicio profesional

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general en su ejercicio profesional?




Casi dos tercios de los médicos estarían **satisfechos** con su ejercicio profesional (no con su vida laboral), sobre todo en la **práctica privada y la no asistencial**. El menor nivel de satisfacción se encontraría en **AP y Urgencias** (<60%).



¿Qué tan satisfecho está con su vida laboral?




Los médicos que trabajan en actividades no asistenciales y en actividades privadas, son los más satisfechos con su profesión. En el lado contrario, destacan los médicos de atención primaria y de servicios de urgencias por ser los más insatisfechos




Satisfacción general en el ejercicio profesional

2. ¿Siente que las condiciones en que realiza su trabajo son las adecuadas para su ejercicio profesional?




3. ¿Se siente emocionalmente cansado en relación a su trabajo?

Este es el componente definitorio del burn-out




Satisfacción general en el ejercicio profesional

4. ¿Qué nivel de empatía, de comprensión emocional, muestra hacia sus pacientes durante su trabajo?



Satisfacción general en el ejercicio profesional

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores le parece que influyen más en su nivel de satisfacción / insatisfacción / desmotivación en relación a su trabajo? (puede elegir más de uno, máximo tres)



Entre los factores que más influyen en la satisfacción/motivación profesional están la carga asistencial, el nivel de exigencia, la capacidad de control sobre la propia actividad y las dificultades para conciliar la vida laboral y la familiar/personal

DESGASTE PROFESIONAL

Resumen



Me esfuerzo, y satisfecho
Me esfuerzo, pero me afecta
Me frustra



1. Satisfacción con el ejercicio profesional

2. Esfuerzo para superar las dificultades

(4. sobrecarga asistencial, nivel de exigencia, escasa capacidad de control, dificultades de conciliación...)

5. Conciencia de la necesidad de empatía con el paciente



→ 3. Cansancio emocional (burn-out) > ?




Un elevado número de profesionales cree mantener una comprensión empática de los pacientes.

3. ¿Es el cansancio emocional el componente definitorio del burn-out?

Este es el componente definitorio del burn-out





Desgaste Profesional:

Conciliación vida laboral y personal

Conciliación vida laboral y personal

Algo más de la mitad de la muestra declara no haber tenido problemas de conciliación.
El resto ha tenido que utilizar diferentes opciones para hacer frente a los problemas de conciliación,
las más utilizadas han sido reducción de jornada y permiso sin sueldo.



Base: Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)


--

DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

Conciliación vida laboral y personal

Según edad I

De manera general, los menores de 30 años y los mayores de 60 años, son los menos afectados por los problemas de conciliación. En el resto de tramos, existe una distribución más o menos homogénea.



Base: Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)


--

DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

Conciliación vida laboral y personal

Según edad II

De manera general, los menores de 30 años y los mayores de 60 años, son los menos afectados por los problemas de conciliación. En el resto de tramos, existe una distribución más o menos homogéneas.



Base: Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)


--

DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

Conciliación vida laboral y personal

Según sexo

Claramente, la conciliación entre vida laboral y personal se ve más afectada en el caso de las mujeres, quienes han necesitado en mayor medida alguna de las situaciones mostradas en el gráfico.





Base: Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)

--

DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MÉDICOS

Según sexo



Base: 17.728 respuestas recibidas (no se incluyen MIR y otras situaciones)

Conciliación vida laboral y personal

- **Algo más de la mitad de la muestra (56,4%) declara no haber tenido problemas de conciliación.** El resto ha tenido que utilizar diferentes opciones para hacer frente a los problemas de conciliación, las más utilizadas han sido reducción de jornada y permiso sin sueldo.
- De manera general, los **menores de 30 años y los mayores de 60 años, son los menos afectados por los problemas de conciliación.** En el resto de tramos, existe una distribución más o menos homogénea.
- **Claramente, la conciliación entre vida laboral y personal se ve más afectada en el caso de las mujeres,** quienes han necesitado en mayor medida alguna de las situaciones mostradas en el gráfico.
- **Las mujeres ha utilizado en mayor proporción todos los supuestos para conciliación familiar,** muy por encima de su proporción (56%) en la encuesta. Destacan los siguientes:
 - El 82,4% de las **excedencias para conciliación familiar** (hijos o mayores).
 - El 75% de los **abandonos de la profesión** (temporal o definitivo).
 - El 73,4% de las **reducción de jornada.**
 - El 68,7% **modificación de horarios/cambio de turnos con compañeros.** Turnos deslizantes/comisión de servicios.
 - El 68,7% **permiso sin sueldo.**


Situación laboral:

**Actitud ante la jubilación médicos
mayores de 55 años activos**

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años

ACTITUD FRENTE A LA FUTURA JUBILACIÓN

La mayoría (el 39,6%) de los encuestados piensa jubilarse cuando le corresponda por edad, un tercio estaría dispuesto a prolongar su vida laboral y el 13,7% quiere adelantar voluntariamente su jubilación.





Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)

--

P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta:

Hay importantes diferencias por sexo, las mujeres quieren, en mayor proporción, jubilarse con la edad legal o adelantar voluntariamente la misma y en menor proporción quieren prolongar la vida laboral.



Mujer 41,4%
(2.368)



Hombre 58,6%
(3.353)


Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)

--
P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta:

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años

ACTITUD FRENTE A LA FUTURA JUBILACIÓN DE LAS MUJERES

La mayoría de las mujeres (el 49,2%) afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad y el 17,1% que está agotada y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente.



Mujer 41,4%
(2.368 casos)



Una quinta parte de las mujeres mayores de 55 años (21,5%) estarían dispuestas a prolongar su actividad laboral

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)


--

P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta:

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años

ACTITUD FRENTE A LA FUTURA JUBILACIÓN DE LOS HOMBRES

El 32,8% de los hombres afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad y el 11,3% que está agotado y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente.



Hombre 58,6%
(3.353 casos)



Cuatro de cada diez hombres mayores de 55 años (40,6%) estarían dispuestos a prolongar su actividad laboral

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)

--

P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta:

ACTITUD ANTE LA JUBILACION MAYORES DE 55 AÑOS

- **La mayoría (el 39,6%) de los encuestados mayores de 55 años piensa jubilarse cuando le corresponda por edad.**
- **Un tercio de los médicos mayores de 55 años (32,6%) estarían dispuestos a prolongar su actividad laboral** y el 13,7% quieren adelantar voluntariamente su jubilación.
- **Hay importantes diferencias por sexo**, las mujeres quieren, en mayor proporción, jubilarse con la edad legal o adelantar voluntariamente la misma y en menor proporción prolongar la vida laboral.
- **La mayoría de las mujeres (el 49,2%) afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad** y el 17,1% afirma que está agotada y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente.
- **Una quinta parte de las mujeres mayores de 55 años (21,5%) estarían dispuestas a prolongar su actividad laboral.**
- **El 32,8% de los hombres afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad** y el 11,3% afirma que está agotado y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente
- **Cuatro de cada diez hombre mayores de 55 años (40,6%) estarían dispuestos a prolongar su actividad laboral.**